



TABLE ASPIRANTE UP & DOWN

## UD 2/4

> stivent.fr  
> table-aspirante.fr

Visuels non contractuels - 31082022

## CARTOUCHES POLYESTER



Ref.

Type de consommable

009811

Cartouche antistatique 280 plis aluminisé

010987

Cartouche antistatique tefloné 280 plis

011912

Cartouche tefloné 280 plis

013425

Cartouche antistatique tefloné à membranes

UD

3 x



Caractéristiques / description

> Classe F7

> Filtration jusqu'à 90% des poussières de 0,7 microns

## KIT MAINTENANCE POUR CARTOUCHES



Ref.

Type de consommable


023102

UD Kit de changement des cartouches  
Tige filetée, cône et sac

020589

UD TDO Kit de changement des cartouches  
Tige filetée, cône et sac

## FILTRE ABSOLU




Ref.	Type de consommable
------	---------------------

001687	Filtre HEPA H13
003775	Filtre HEPA H14

### Caractéristiques / description

- > Pour caisson filtre absolu avec rejet intérieur
- > Filtre H13 : filtration jusqu'à 99,95% des poussières de 0,3 microns
- > Filtre H14 : filtration jusqu'à 99,995% des poussières de 0,3 microns

## CAILLEBOTIS




Ref.	Type de consommable
------	---------------------

261217	Kit de rechange caillebotis polyéthylène Compatibilité UD 2 1500/ TDO UD2 1500 / UD4 1500 6 dalles à découper selon besoin
--------	--

### Caractéristiques / description

- > Kit de plan de travail **POLYPROPYLENE**



Ref.	Type de consommable
------	---------------------

033627	Caillebotis acier E24 compatibilité UD2 1500
023628	Caillebotis acier E24 compatibilité TDO UD2 1500
023629	Caillebotis acier E24 compatibilité UD4 1500

### Caractéristiques / description

- > Habillage de plan de travail **ACIER**

## SACS



Ref.	Type de consommable
003768	Lot de 20 sacs Polyéthylène rose transparent 800 x 900 mm - Compatibilité seaux ronds
020467	Sacs antistatiques à soufflets roses transparent 550 x 450 mm - Compatibilité seaux carrés

### Caractéristiques / description

> Sacs antistatiques pour récupération des déchets lourds



**Vous souhaitez un consommable spécifique  
ou sur mesure, contactez-nous !**

+33 (0)5 49 50 41 91  
contact@stivent.fr